

1. ARENADORAS/GRANALLADORAS NEUMÁTICAS, CON MANDO EN PROYECTOR (SEGÚN NORMATIVA CE) Y ACCESORIOS

MODELO COLIBRI
CÓD. ACF1 266.

- IDEAL PARA DECAPAR, LIMPIAR Y SANEAR TODO TIPO DE OBJETOS Y SUPERFICIES:

- ✓ Elementos de hierro fundido
- ✓ Hierros forjados
- ✓ Metales
- ✓ Chapas metálicas
- ✓ Maderas
- ✓ Piedras
- ✓ Ladrillos
- ✓ Hormigones...

- DE REDUCIDAS DIMENSIONES

- TAN SÓLO 16 KG DE PESO

Se suministra con una cómoda asa.

- MUY FÁCIL DE UTILIZAR

- REGULA LA PRESIÓN DE TRABAJO ENTRE 0,5 Y 7 BARES

Para realizar trabajos que requieran una mayor o una menor intensidad de chorreo.

- ACCIONADO CON UN PEQUEÑO ELECTROCOMPRESOR DE 3 CV DE POTENCIA


- SE SUMINISTRA CON SU DOTACIÓN DE SERIE, SU MANUAL DE USO Y SU CERTIFICADO CE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Mando en proyector.
- 5 metros de manguera para abrasivo de Ø 13 x 21 mm.
- 10 metros de manguera para aire comprimido.
- 1 boquilla cilíndrica de tungsteno de Ø 2 mm.
- 1 boquilla a venturi de tungsteno de Ø 2 mm.
- 5 litros de material como muestra del tipo de abrasivo a utilizar.



Accionada por un pequeño electrocompresor de tan sólo 3 CV de potencia







Hierros fundidos



Hierros forjados



Puertas y ventanas de madera



Techos y paredes de madera



Graffitis



Metales



Mobiliarios de madera



Paredes de ladrillo, de hormigón...

DATOS TÉCNICOS		COLIBRI
Capacidad depósito abrasivo	l	8
Granulometría máxima del abrasivo	mm	0,6
Consumo de aire	l/min	150 - 500
Longitud manguera abrasivo	m	5
Presión de trabajo	bar	regulable de 0,5 a 7
Boquilla de tungsteno	Ø mm	2 6 3
Dimensiones máquina (largo x ancho x alto)	mm	440 x 300 x 600
Peso máquina	kg	16

CÓDIGO	CONCEPTO
ACF1 266	COLIBRÍ CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF2 102	BOQUILLA DE TUNGSTENO CILÍNDRICA Ø 2 MM
ACF2-103	BOQUILLA DE TUNGSTENO CILÍNDRICA Ø 3 MM
ACF2 142	BOQUILLA DE TUNGSTENO A VENTURI Ø 2 MM
ACF2 143	BOQUILLA DE TUNGSTENO A VENTURI Ø 3 MM
ACF2 430	5 M DE MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 13 X 21 MM

MODELOS SE 24 ACF1 3282, SE 50 ACF1 4712, SR 50 “ESPECIAL ALQUILER” ACF1 551, SE-130 ACF1 573 y SE 200 ACF1 575.

Con depósitos para abrasivo de 24, 50, 130 y 200 litros, respectivamente.

Una amplia gama con cinco diferentes modelos para cubrir las exigencias que demanda el mercado.

El modelo SR-50 “Especial Alquiler”, se suministra con las prestaciones de las máquinas standard y además con un depurador de aire modelo P-110, con una estructura más reforzada y con una tapa metálica para el depósito con cadena antirrobo.



• IDEALES PARA DECAPAR, LIMPIAR Y SANEAR TODO TIPO DE OBJETOS Y SUPERFICIES:

- ✓ Elementos de hierro fundido
- ✓ Hierros forjados
- ✓ Metales
- ✓ Chapas metálicas
- ✓ Maderas
- ✓ Piedras
- ✓ Ladrillos
- ✓ Hormigones...




• CON ALTAS PRESTACIONES:

- Control remoto “mando en proyector” (según normativa CE)
- Válvula dosificadora del abrasivo
- Válvula de seguridad para el aire
- Cierre automático del cono (champiñón)
- Apertura rápida del depósito del abrasivo
- Protección del pistón del cierre
- Protecciones en los mecanismos de funcionamiento
- Separador de la humedad del aire


PRINCIPIO



LAS VENTAJAS



EQUIPAMIENTO DE SERIE	SE-24	SE-50	SR-50	SE-130	SE-200
5 Metros de manguera para abrasivo de Ø 20 x 33 con racord y portaboquilla	✓	-	-	-	-
10 Metros de manguera para abrasivo de Ø 20 x 33 con racord y portaboquilla	-	✓	✓	✓	✓
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 4 mm	✓	-	-	-	-
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 5 mm	-	✓	-	✓	-
1 Boquilla cilíndrica de carburo de tungsteno Ø 6 mm	-	-	✓	-	✓
1 Visera de chorro modelo S-128	✓	✓	-	-	-
1 Equipo de protección modelo F-010 compuesto de: - 1 casco BALI con visera panorámica y con capa - 10 metros de tubería para el aire dentro del casco, y con acoplamiento - 1 filtro de carburo para el aire del casco - 1 cartucho filtrante para el aire del casco	-	-	✓	✓	✓
1 Depurador de aire (6 m ³ / min), modelo P110	-	-	✓	-	-
1 Tapa para depósito de abrasivo con cadena antirrobo	-	-	✓	-	-



Equipo de protección
modelo F-010

1. Filtro de carburo para el aire **ACF2 050**
2. Cartucho filtrante para el aire del casco **ACF2 035**
3. Tubería de aire para el casco **ACF2 917**
4. Casco modelo Bali **ACF2 400**
5. Capa para casco **ACF2 400**



Depurador de aire modelo P-110 (6m³/ min)



Visera de chorro S-128

DIÁMETRO DE BOQUILLA	Ø 4 MM	Ø 5 MM	Ø 6 MM	Ø 8 MM
Consumos de aire a 4 bar de presión	l/ min	600	950	1400
Consumos de aire a 5 bar de presión	l/ min	720	1150	2100
Consumos de aire a 6 bar de presión	l/ min	850	1300	2300
Consumos de aire a 7 bar de presión	l/ min	950	1500	2700
Consumos de arena a 7 bar de presión	Kg/h	100	260	230
Granulometría máxima del abrasivo	mm	0,8	1,00	1,20
				1,60

DATOS TÉCNICOS		SE-24	SE-50 / SR-50	SE-130	SE-200
Capacidad depósito de arena	l	24	50	130	200
Presión máxima de trabajo	bar	8	8	8	8
Dimensiones de la máquina (largo x alto x ancho)	mm	550 x 790 x 610	800 x 950 x 660	1050 x 1065 x 800	1050 x 1315 x 800
Peso de la máquina	kg	45	66	110	120

CÓDIGO	CONCEPTO
ACF1 3282	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-24, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 4712	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-50, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 551	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SR-50, "ESPECIAL ALQUILER", Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 573	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-130, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF1 575	ARENADORA / GRANALLADORA MODELO SE-200, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF2 128	VISERA DE CHORREO MODELO S-128
ACF2 010	EQUIPO DE PROTECCIÓN MODELO F-010, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
ACF2 110	DEPURADOR DE AIRE (6M³/MIN), MODELO P-110
ACF2 112	3 METROS DE MANGUERA PARA CONEXIÓN DE P-110
ACF2 865	5 METROS DE MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM, CON RACORD Y PORTABOQUILLA
ACF2 866	10 METROS DE MANGUERA PARA ABRASIVO DE Ø 20 X 33 MM, CON RACORD Y PORTABOQUILLA
ACF2 400	CASCO MODELO BALI CON VISERA PANORÁMICA Y CON CAPA
ACF2 917	10 METROS DE TUBERÍA PARA EL AIRE DENTRO DEL CASCO MODELO BALI
ACF2 050	FILTRO DE CARBURO PARA EL AIRE DEL CASCO MODELO BALI
ACF2 035	CARTUCHO FILTRANTE PARA EL AIRE DEL CASCO MODELO BALI
ACF2 067	PANTALLA TRANSPARENTE "RÍGIDA" PARA CASCO MODELO BALI (CAJA CON 7 UNIDADES)
ACF2 065	PANTALLA TRANSPARENTE "FLEXIBLE" Y DESECHABLE PARA CASCO MODELO BALI (CAJA CON 50 UNIDADES)
ACF2 124	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 4 MM
ACF2 125	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 5 MM
ACF2 126	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 6 MM
ACF2 127	BOQUILLA CILÍNDRICA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE Ø 8 MM